

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Ұлт ССО" АҚ СРО БҚФ, Орал қаласы, Гагарин көшесі, 23
Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы
e-mail: secretary@zkfnaceks.com, http://www.zkfnaceks.com
және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы

KZ. 0090317

КСС № 0324864

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде тіркелген

« 10 » маусым 20 11 ж. № KZ.2710317.01.01.00097

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда « 10 » маусым 2014 дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Шарграфитті
шойыннан жасалған жер астылық өрт сөндіретін сәйкестендірілгенін растайды
гидранттар модель сериясы: 30, 35, DN 100-DN 125, PN 16, 2 8 . 1 4 . 1 3
өнім атауы, түрі, маркасы ЭК ТӨЖ коды
сериялы өндіріс 8 4 8 1
БурАЗЭҚ СЭҚ ТН коды

Дания AVK INTERNATIONAL A/S дайындалған
ГОСТ 12.2.063-81 1.1,1.4 т.т, ГОСТ 12.2.003-91 2.1.1,2.1.7,
2.1.19 т.т, ГОСТ 8220-85 п.2.3, 2.4
нормативтік құқықтық актілерде
21.03.08ж. № 277 техникалық регламенті
және/немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары

_____ белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby, 8464 Galten, Denmark
атауы, Қажеттісінің астын сызу
_____ мекен-жайы

3. Сертификат 28.04.11ж. № 73 өндіріс жағдайын талдау
актісі № 05030-1998-AQ-DEN-DANAK сапа менеджменті сертификаты,
Ақкредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,
сынау бойынша есептердің, "ҰлтССО" АҚ БҚФ СБ, KZ.И.09.0204 негізінде берілді
18.05.11ж. берілген № 2211 хаттама
Зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелу №
Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының №

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Ұлттық сараптау
және сертификацтау орталығы" АҚ БҚФ СРО жүргізеді
№ _____ сәйкестікті растау сұлбасы



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
_____ қолы

Сарапшы-аудитор қолы

В. Графкин

қолы, аты, тегі

Г. Жигалина

қолы, аты, тегі